

Sygdom	Eksponering	Erhverv
<i>Bevægeapparat</i>		
Cervicobrachialt syndrom (kroniske smerter)	Hurtige gentagne bevægelser, nakken foroverbøjet gennem 8-10 år	Syerske, filetskærere
Rotator cuff syndrom	Løftede arme, statisk arbejde, gentagne bevægelser, gennem måneder	Malere, slagtere, fiskeindustri
Lateral/medial epicondylit (hhv. tennis-/golf-albue)	Gentagne bevægelse med aktivering af hhv. underarmens extensor/flexor muskulatur, i relativt kort tid (timer - måneder)	Fødevareindustri, samlebåndsarbejdere, håndværkere
Tendovaginit/tendinit/peritendinit	Belastning af underarm/håndled	Syerske, samlebåndsarbejdere, pølsemagere
Hånd-Arm-Vibrations-Syndrom (HAVS)	Vibrationer Grænseværdi = 5 m/s^2 i gennemsnit over 8 timer	Arbejde med vinkelsliber, borehammer, motorhammer eller pladevibrator - byggeindustrien, håndværkere
Karpaltunnelsyndrom (nerveskade)		
Raynauds sygdom (Hvide fingre)		
Perifær neuropati		
Karpaltunnelsyndrom (tryksskade)	Vibration, repetitivt arbejde	Slagtere, byggeri
Knæledsartrose	Knæliggende, hugsiddende arbejde (20-25 år) i ca. 50% af arbejdstiden +/- tunge løft	Murere, gulvlæggere
Lænderygbesvær (smerter, stivhed, ømhed) (70-80% ukendt årsag)	Tunge løft (8-10 tons dagligt) gennem 8-10 år, akavede arbejdsstillinger, langvarig bæring, helkropsvibrationer	Murerarbejdsmænd, jord- og betonarbejdere, skraldemænd, bygningsarbejdere, havnearbejdere, sygehjælpere og tungt lagerarbejde
Hofteartrose (bilateralt)	Tunge løft (8-10 tons) gennem 15 år	Landmænd (gammeldags)
<i>Hud</i>		
Irritativt kontakteksem (irritation)	Vådt arbejde, fødevarer, handsker, olier, støv Gentagen kontakt	Bager, frisør, klinikassistent, kok, køkkenarbejder, slagter, SOSU, sygeplejerske, rengøring, læge, tømrer, kassere
Allergisk kontakteksem (type IV hypersensitivitet)	Gummi kemikalier (latex), Biocider (konserveringsmidler), Nikkel/kobolt,	

	Krom Farver og blegemidler (persulfater), Epoxy, Fødevarer, Parfumestoffer, Akrylater, Planter, Kolofonium	
Kontakturticaria (histamin-medieret)	Allergisk: Latex, fødevarer Ikke-allergisk: Benzosyre, kanelaldehyd	Fødevareindustri, bagere
Hudcancer	<i>(se under Cancer)</i>	
<i>Lunge</i>		
Astma (allergisk - type I) (IgE medieret)	Isocyanater (TDI, MDI, HDI) – (fremstilling af skumgummi, bygnings- og isoleringsskum, fugemasse, lim, maling og lak)	Fremstilling af skumplast, sprøjtemaling Plastik- og malevarerindustri, Elektronik industri Sundhedspersonale
	Syre anhydrider,	Pelsfarvning, frisører Landmænd, affaldsarbejdere, Svejsere, metalindustriarbejdere
	Kolofonium (abeitinsyre)	Sundhedspersonale, Medicinal industri
	Formaldehyd, glutaraldehyd, cloramin T	Fremstilling af skumplast, sprøjtemaling Plastik- og malevarerindustri, Elektronik industri Sundhedspersonale
	Paraphenyldiamin, persulfater	Pelsfarvning, frisører Landmænd, affaldsarbejdere, Svejsere, metalindustriarbejdere
	Endotoxin, β -1-3-D-Glucan	Sundhedspersonale, Medicinal industri
	Rustfristålsvejsning, krom, kobolt, hårdmetal,, aluminium, nikkel	Fremstilling af skumplast, sprøjtemaling Plastik- og malevarerindustri, Elektronik industri Sundhedspersonale
	Cephalosporiner, penicilliner	Pelsfarvning, frisører Landmænd, affaldsarbejdere, Svejsere, metalindustriarbejdere

	Mus, rotter, marsvin, kanin mv..	Laboranter, dyrlæger, landmænd
	Hvede, rug, soja, kaffebønner, castor bønner, pectin, latex	Bagere, kafferistere, oliefabrikker, laboranter, sundhedspersonale
	Høns	Hønserier
	Rejer, sne-krabber, laks, sild, ørred, torsk	Skaldyrs- og fiskefabrikarbejdere
	Lagermider, kakerlakker	Bagerier, landbrug
	Trypsin, pancreatin, amylase, hemicellulase, esperase	Medicinalindustri, bagerier, vaskemiddel fabrikker
	Ipecacuanha (brækrod), psyllium (husk)	Sundhedspersonale, Medicinal industri
Astma (irritativ) / RADS Reaktive Airways Dysfunction Syndrome	Enkelt udsættelse for høj koncentration for meget luftvejsirriterende stof	Brandmænd
Arbejdsforværret astma	Lavt niveau af irritative stoffer, eller kold luft eller anstrengelse	
Kronisk bronkitis og KOL	Støv eller dampe i mange år	Landmænd, svejsere, støberiarbejdere, bygningsarbejdere
Allergisk alveolitis	Proteiner, svampesporer igennem år	Landbrug, drivhuse, tobaksarbejde, fugleholdere
Toksisk pneumonitis	Høj dosis af organisk eller uorganisk støv i kort varighed	Støberi, svejsning, befugtere
Asbestose	Asbest (dagligt i 10-20 år)	Skibsværfter, eternitfabrik, isolation
Silikose	Kvarts-krystaller	Stenhugning, sandblæsere, glasfremstilling
Pleurale plaques	Asbest - høj dosis i kort tid, eller lav dosis i lang tid, latenstid på 10-15 år	Skibsværfter, eternitfabrik, isolation, mekanikere, tømre
<i>Neurologisk</i>		
Toksisk encephalopati "malerhjerne" Alkohol intolerans	Organiske opløsningsmidler (brugen er mindsket i DK i nyere tid) Bly, kviksølv, arsen, mangan	Bygningsmalere, vognmalere, metalaffedtning, renserier
Høreneredsættelse	Støj over 80 dB i mange år	

<i>Cancer</i>		
Lungekræft	Asbest Nikkel og eller krom Passiv rygning	Skibsværfter, eternitfabrik, isolation Rustfri stålsvejsning Tjenere (tidligere) Maler/frisørarbejde (ukendt faktor)
Pleura- / peritoneumkræft	Asbest	Skibsværfter, eternitfabrik, isolation
Næse- / bihulekræft	Træstøv, formaldehyd Nikkel eller krom	Træforarbejdning (hårdt træ) Rustfri stålsvejsning Fremstilling af sko og støvler (ukendt)
Blærekræft	Dieselol Aromatiske aminer	Autoværksteder Trykkerier, alimuminiumsutri Frisører (ukendt)
Hudkræft	Sollys Arsen	Udendørsarbejde Træimprægning, kemisk produktion
Modermærkekræft	UV-lys	Svejsning, udendørsarbejde
<i>Reproduktion</i>		
Infertilitet (nedsat sædkvalitet)	Pesticider: dibromochlorpropan (DBCP), dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) Uorganisk bly, andre metaller Organiske opløsningsmidler Stråling, strålevarme	Landbrug (i U-lande)
Infertilitet (kvindelig frugtbarhed) – TTP	N ₂ O Tobak Overdreven fysisk belastning	Tjenere
Negative graviditetsudfald: Spontan abort, dødfødsler, tidlig fødsel, lav fødselsvægt, misdannelser, børnecancer	Fysisk belastning (enkeltløft >12 kg eller samlet dagsløft >1.000 kg) Stråling Cytostatika	Arbejde med tunge løft Radiologer Sygeplejerske, dyrlæger

	Organiske opløsningsmidler Infektioner (Parvovirus B-19, Toxoplasmose, Rubella, Listeriose, Skoldkopper, CMV, Q-feber, Hepatitis A og B, Ornitose, Salmonellose)	Pædagoger, arbejde med dyr, pelsning, dyrlæger
<i>Psykiske</i>		
PTSD	Traumatisk hændelse	Soldater, togchauffører
Depression Belastningsreaktion	Kvantitative arbejdskrav overstiger indflydelse/kontrol (Karasek) Indsats-belønning (Siegrist) Konflikter Organisatorisk uretfærdighed	Potentielt alle fag

udarbejdet af stud.med Lucas Rundblad, forår 2014